- napětí / el. příkon 400 V / 4500 W

Překapávač kávy Bravilor Bonamat AURORA 5.7 SINGLE HIGH - napětí / el. příkon 400 V / 4500 W



Naše cena bez DPH : 76.700 Kč
Naše cena s DPH : 92.807 Kč
Dostupnost: 2-3 týdny
Katalogové číslo: 8.040.150.11004
Napětí / el. příkon: 400 V / 4500 W

Překapávač kávy AURORA Single High (Aurora 5,7 SGH) od výrobce BRAVILOR BONAMAT překapává kávu přímo do odnímatelné termosky o objemu 5,7 litrů a má velmi jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje - z přednastavených programů obsluha zvolí jednu ze tří typů směsi, ze které se bude káva připravovat: mild, regular nebo dark roast. Zkušený barista si potom může nastavit vlastní recepty pro různé druhy kávy. Mimo to přístroj disponuje mnoha dalšími vychytávkami a skvělými funkcemi.

Překapávač AURORA je vhodný pro umístění do kaváren, bister, motorestů, samoobslužných restaurací, snídaňových barů, hotelů, konferenčních sálů apod. Výhodou je možnost připravení kávy v kuchyni a na místo, kde se bude káva vydávat, přenesete jen termosku.

Výrobce	Bravilor Bonamat
Připojení na vodu	S připojením na vodu
Výkon	31,6 až 47,4 l/hod
Udržovací kapacita	5,7 litrů
Rozměry vnější	340x595x815
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Holandsko



Popis variant:

Překapávač kávy AURORA SGH je vybaven dotykovým displejem, pomocí kterého lze nastavit všechny podstatné aspekty nutné k výrobě Vámi požadovanému šálku kávy - teplotu vody, poměr kávy a vody, dobu přípravy. Vámi preferované recepty přípravy různých druhů káv lze ukládat do paměti překapávače a pomocí RFID karty recept během krátké chvilky přenést do paměti ostatních překapávačů AURORA. Do paměti lze uložit až 25 různých receptů.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Technické parametry překapávače AURORA SGH

- 1 průtoková jednotka
- S připojením na vodu - pevné připojení (3/4")
- Udržovací kapacita: 1 termos 5.7 litru (45 šálků)
- Výkonová kapacita:
  - 230 V - 31.6 l/hod. (252 šálků)
  - 400 V - 47.4 l/hod. (381 šálků)
- Doba překapávání: 15 min / 1 termos (5.7 litru)
- Napětí / el. příkon:
  - 230 V / 3000 W
  - 400 V / 4500 W
- Rozměry (š x h x v) : 340 x 595 x 815 mm

Konstrukční vlastnosti překapávače AURORA

- Opláštění z kvalitní nerezové oceli, krásný design
- Volba množství překapané kávy na displeji
- Kvalitní holandská výroba
- Překapávání přímo do odnímatelné termosky
- Integrovaný kohoutek na horkou vodu (výškově kompatibilní s termoskou AIRPOT FURENTO)
- Digitální displej s dotykovým ovládáním
- Možnost nastavit a uložit až 25 různých receptů pro různé druhy kávy
- Denní a celkové počitadlo vydané kávy
- Akustický signál dokončení překapávání
- Snadná obsluha a údržba - signalizace zavápnění
- Překapávač určen pro jednu nerezovou termosku TERMOS AURORA (není součástí překapávače, nutno objednat zvlášť)

Papírové filtry a údržba stroje

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Košíčkové papírové filtry 110/360 mm pro překapávače kávy Bravilor Bonamat
- Pro odvápnění kávovarů doporučujeme použít odvápňovací chemii Bravilor Bonamat RENEGITE, která je navržena speciálně pro odvápnění přístrojů Bravilor Bonamat a je šetrná k teplotním čidlům a těsnění.
- Pro odstranění usazenin kávy a čaje doporučujeme chemii Bravilor Bonamat CLEANER.

Další fotografie:









GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz