- napětí / el. příkon 230 V / 3000 W

Překapávač kávy Bravilor Bonamat AURORA 5.7 TWIN LOW - napětí / el. příkon 230 V / 3000 W



Naše cena bez DPH : 85.730 Kč
Naše cena s DPH : 103.734 Kč
Dostupnost: 2-3 týdny
Katalogové číslo: 8.040.200.31004
Napětí / el. příkon: 230 V / 3000 W

Překapávač kávy AURORA Twin Low (Aurora 5,7 TWL) od výrobce BRAVILOR BONAMAT překapává kávu přímo do dvou odnímatelných termosek o objemech 5,7 litrů a má velmi jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje - z přednastavených programů obsluha zvolí jednu ze tří typů směsi, ze které se bude káva připravovat: mild, regular nebo dark roast. Zkušený barista si potom může nastavit vlastní recepty pro různé druhy kávy. Mimo to přístroj disponuje mnoha dalšími vychytávkami a skvělými funkcemi.

Překapávač AURORA je vhodný pro umístění do kaváren, bister, motorestů, samoobslužných restaurací, snídaňových barů, hotelů, konferenčních sálů apod. Výhodou je možnost připravení kávy v kuchyni a na místo, kde se bude káva vydávat, přenesete jen termosku.

Výrobce	Bravilor Bonamat
Připojení na vodu	S připojením na vodu
Výkon	37,3 až 94,9 l/hod
Udržovací kapacita	11,4 litrů
Rozměry vnější	626x595x590
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Holandsko



Popis variant:

Překapávač kávy AURORA TWL je vybaven dotykovým displejem, pomocí kterého lze nastavit všechny podstatné aspekty nutné k výrobě Vámi požadovanému šálku kávy - teplotu vody, poměr kávy a vody, dobu přípravy. Vámi preferované recepty přípravy různých druhů káv lze ukládat do paměti překapávače a pomocí RFID karty recept během krátké chvilky přenést do paměti ostatních překapávačů AURORA. Do paměti lze uložit až 25 různých receptů.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Technické parametry překapávače AURORA TWL

- 2 průtokové jednotky
- S připojením na vodu - pevné připojení (3/4")
- Udržovací kapacita: 2 termosy 5,7 litru (90 šálků)
- Výkonová kapacita:
  - 230 V - 37,3 l/hod. (298 šálků)
  - 400 V - 94,9 l/hod. (759 šálků)
- Doba překapávání: 15 min / 2 termosy (11,4 litru)
- Napětí / el. příkon:
  - 230 V / 3000 W
  - 400 V / 9000 W
- Rozměry (š x h x v): 626 x 595 x 590 mm

Konstrukční vlastnosti překapávače AURORA

- Opláštění z kvalitní nerezové oceli, krásný design
- Volba množství překapané kávy (2,2 nebo 5,7 litru) na displeji
- Kvalitní holandská výroba
- Překapávání přímo do dvou odnímatelných termosek
- Integrovaný kohoutek na horkou vodu
- Digitální displej s dotykovým ovládáním
- Možnost nastavit a uložit až 25 různých receptů pro různé druhy kávy
- Denní a celkové počitadlo vydané kávy
- Akustický signál dokončení překapávání
- Snadná obsluha a údržba - signalizace zavápnění
- Překapávač určen pro dvě nerezové termosky TERMOS AURORA (nejsou součástí balení)
- Použít se také dají termosky AIRPOT FURENTO (nutné dokoupit zvlášť)

Papírové filtry a údržba stroje

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Košíčkové papírové filtry 110/360 mm pro překapávače kávy Bravilor Bonamat
- Pro odvápnění kávovarů doporučujeme použít odvápňovací chemii Bravilor Bonamat RENEGITE, která je navržena speciálně pro odvápnění přístrojů Bravilor Bonamat a je šetrná k teplotním čidlům a těsnění.
- Pro odstranění usazenin kávy a čaje doporučujeme chemii Bravilor Bonamat CLEANER.

Další fotografie:









GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz