- typ 1× dvířka, 1× dvířka, 1× dvířka

Nerezový chladicí stůl RILLING, 3 moduly, hloubka 700 mm - typ 1× dvířka, 1× dvířka, 1× dvířka



Výrobce	Rilling
Hloubka stolu	700 mm
Počet modulů	3
Rozsah teplot	0°C...+12°C
Příkon	400 kW
Rozměry vnější	1725x700x850 mm
Připojení	230V

Popis variant:

Naše cena bez DPH : 52.510 Kč
Naše cena s DPH : 63.538 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny
Katalogové číslo: AKT EK731 1601-1/1/1
Typ: 1× dvířka, 1× dvířka, 1× dvířka

Počet modulů: 3, Rozsah teplot: 0°C...+12°C

Nerezový chladicí stůl RILLING o objemu 420 litrů je elegantní a kompaktní třídveřový chladicí stůl, který se uplatní zejména v restauracích, pizzeriích, barech, hotelech a další gastronomických provozech.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám chladicí stůl RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení jeho přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů.



Konstrukční vlastnosti chladicího stolu RILLING:

- Ventilované chlazení skříně při teplotě 0 °C / +12 °C
- Exteriér i interiér z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- Nerezová pracovní plocha se zadním lemem o výšce 50 mm
- Automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Dva moduly pro umístění zásuvů o velikosti GN 1/1
- Možnost dokoupit a nakonfigurovat vodící lišty a rošty podle vlastního přání
- Nastavitelná výška pomocí výsuvných nožiček

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz





Technické parametry chladicího stolu RILLING:

- Rozměry (ŠxHxV): 1725x700x850 mm
- Kapacita: 420 l
- Užitná výška zásuvek:
  - 2 zásuvky: 216 mm
  - 2 zásuvky vedle agregátu: 160 / 216 mm
  - 3 zásuvky: 108 mm
- Nastavitelná teplota: 0 °C / +12 °C
- Teplota okolí: max. +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 400 W
- Spotřeba: 3,2 kWh / 24 h
- Chladivo: R 134 A



Standardní vybavení chladicího stolu

- 0-3 rošty GN 1/1 (podle počtu dvířek)
- 0-3 párů vodících lišt (podle počtu dvířek)

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500


Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

a dále na objednávku

- 4x kolečko (2x s brzdou)
- nožky 200 mm (místo klasických 150 mm)
- zámek na dveře či zásuvku

Další fotografie:













GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz