- typ 2 dvířka - 0 zásuvek

Nerezový chladicí stůl RILLING, 2 moduly, hloubka 700 mm - typ 2 dvířka - 0 zásuvek



Naše cena bez DPH : 27.190 Kč
Naše cena s DPH : 32.900 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny
Katalogové číslo: AKT T0795 0CEV
Typ: 2 dvířka - 0 zásuvek

Počet modulů: 2, Rozsah teplot: +2°C...+12°C

Nerezový chladicí stůl RILLING GN 1/1 o objemu 270 litrů je elegantní a kompaktní dvoudvéřový / zásuvkový chladicí stůl, který se díky svým rozměrům uplatní zejména v menších pizzeriích, restauracích, hotelech a další gastronomických provozech.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám chladicí stůl RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení jeho přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu mimo chladicí komoru maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů.

Výrobce	Rilling
Hloubka stolu	700 mm
Počet modulů	2
Rozsah teplot	+2°C...+12°C
Příkon	320 kW
Rozměry vnější	950x700x850 mm
Připojení	230V



Popis variant:

Konstrukční vlastnosti chladicího stolu RILLING:

- Ventilované chlazení skříně při teplotě +2 °C / +12 °C
- Varianta: 2 dveře, 2 zásuvky+1 dveře, 4 zásuvky
- Exteriér i interiér z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- Chladicí agregát formou samostatného monobloku pod skladovací komorou - prostorný a volný interiér skříně bez překážek
- Automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Dva moduly pro umístění zásuvů o velikosti GN 1/1
- Možnost dokoupit a nakonfigurovat vodící lišty a rošty podle vlastního přání

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz





Technické parametry chladicího stolu RILLING:

- Rozměry (ŠxHxV): 950x700x850 mm
- Kapacita: 270 l
- Užitná výška zásuvek:
  - 2/4 zásuvky: 152 mm
- Nastavitelná teplota: +2 °C / +12 °C
- Teplota okolí: +16°C / +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 320 W
- Spotřeba: 2,4 kWh / 24 h
- Chladivo: R 134 A



Standardní vybavení chladicího stolu

- 0-2 rošty GN 1/1 (podle počtu dvířek)
- 0-2 párů vodících lišt (podle počtu dvířek)

a dále na objednávku



- 4x kolečko (2x s brzdou)

Další fotografie:

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz






Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz