- model VGL 15 P

Chladicí vitrína cukrářská GLACÉ - rovné sklo - model VGL 15 P



Výrobce	INFRICO
Agregát	vestavěný
Chlazení	semi-statické
Přední sklo	rovné
Teplota	+4°C/+8°C
Rozměry vnější	4 velikosti
Připojení	230V
Vyrobeno	Španělsko

Popis variant:

Naše cena bez DPH : 77.600 Kč
Naše cena s DPH : 93.896 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Model: VGL 15 P

Chladící obslužná prodejní vitrína INFRICO GLACÉ je určená prezentaci a prodeji cukrářských výrobků. Díky skvělým izolačním vlastnostem vám pomůže udržet zákusky vždy čerstvé a v požadované teplotě i konzistenci. Vitríny jsou k dostání v mnoha designových variantách - v klasickém černém nebo bílém provedení, ale i v oblíbených pastelových barvách. Ze široké nabídky vitrín si tak vybere opravdu každý. Naservírujte svým zákazníkům čerstvé zákusky z vitríny s elegantním španělským designem!

Chladicí obslužná vitrína GLACÉ je dostupná v 5 různých velikostech.

Konstrukční vlastnosti obslužné vitríny GLACÉ:

- Exteriér vitríny z nerezové oceli AISI 304 18/10
- Vystavovací plocha z nerezové oceli AISI 304 18/10
- Součástí interiéru jsou dvě zavěšené police
- LED osvětlení interiéru vitríny
- Úložný prostor na zásoby přístupný ze zadní strany vitríny
- Manuální odtávání
- Izolace z bezfreonové polyuretanové pěny o hustotě 40 kg/m?
- Digitální termostat s ovládáním

- Rovné přední otevíratelné sklo
- Zadní posuvná dvířka pro obsluhu za příplatek
- Semi-statické chlazení vitríny
- Chlazeno při teplotě +4 °C / +8 °C

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Technické parametry obslužné vitríny GLACÉ:

- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Nastavitelná teplota: +4 °C / +8 °C
- Chladivo: R 134 a
- Zadní dvířka k úložnému prostoru: 430x230 mm

Model VGL 9 P:

- Rozměr bez bočnic (ŠxHxV): 938x985x1345 mm
- Bočnice: 30 + 30 mm
- Výstavní plocha: 0,9 m?
- Kapacita: 163 l
- Počet dvířek k úložnému prostoru: 1
- Příkon: 345 W
- Spotřeba: 6,1 kWh / 24 h
- Kompresor: 1/4 HP

Model VGL 12 P:

- Rozměr bez bočnic (ŠxHxV): 1250x985x1345 mm
- Bočnice: 30 + 30 mm
- Výstavní plocha: 1,2 m?
- Kapacita: 217 l
- Počet dvířek k úložnému prostoru: 2
- Příkon: 442 W
- Spotřeba: 7,1 kWh / 24 h
- Kompresor: 1/3 HP

Model VGL 15 P:

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Rozměr bez bočnic (ŠxHxV): 1562x985x1345 mm
- Bočnice: 30 + 30 mm
- Výstavní plocha: 1,5 m?
- Kapacita: 271 l
- Počet dvířek k úložnému prostoru: 2
- Příkon: 560 W
- Spotřeba: 9,0 kWh / 24 h
- Kompresor: 1/4 HP

Model VGL 18 P:

- Rozměr bez bočnic (ŠxHxV): 1875x985x1345 mm
- Bočnice: 30 + 30 mm
- Výstavní plocha: 2,0 m?
- Kapacita: 327 l
- Počet dvířek k úložnému prostoru: 3
- Příkon: 580 W
- Spotřeba: 9,3 kWh/24h
- Kompresor: 1/2 HP


Model VGL 25 P:

- Rozměr bez bočnic (ŠxHxV): 2500x985x1345 mm
- Bočnice: 30 + 30 mm
- Výstavní plocha: 2,6 m?
- Kapacita: 430 l
- Počet dvířek k úložnému prostoru: 4
- Příkon: 670 W
- Spotřeba: 10,5 kWh/24h
- Kompresor: 5/8 HP

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



VGL R

Další fotografie:




GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz







GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz