Myčka skla a nádobí HOONVED - model CE 60



Naše cena bez DPH : 71.000 Kč
Naše cena s DPH : 85.910 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: 56500

5-tilitrový kanystr mycí chemie k myčce zdarma.

Profesionální myčka na nádobí CE 60 - jednoplášťová, s jednoduchým ovládáním, se čtyřmi mycími cykly, vysoce výkonnými mycími rameny a s dávkovačem mycího a oplachového prostředku.

Myčka je vhodná např. pro menší restaurace, kavárny, bary a další menší provozy, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Výrobce	HOONVED
Příkon	5,45 kW
Mycí cyklus	120 / 180 / 240 / 480 s
Velikost koše	500 x 500 mm
Světlá vstupní výška	330 mm
Kapacita mycího tanku	20 litrů
Objem bojleru	7,5 litrů
Spotřeba vody	3,5 litrů
Teplota vody při mytí	55 °C
Teplota vody při oplachu	85 °C
Připojení hadice na vodu	3/4"
Připojení hadice pro odpad	31 mm
Maximální teplota připojené vody	50 °C
Rozměry vnější	600x605x820 mm
Připojení	400V
Vyrobeno	Itálie

Popis variant:

Skladem v Brně

Technické parametry myčky nádobí CE 60:

- Světlá vstupní výška: 350 mm
- Rozměr koše: 500 x 500 mm
- Rozměr přístroje (Š x H x V): 600 x 605 x 820 mm
- Pracovní cyklus: 120 - 180 - 240 - 480 sekund

- Výkon mycího čerpadla: 0,45 kW
- Spotřeba vody na cyklus: 3,5 l
- Příkon tělesa boileru: 5,0 kW
- Příkon tělesa vany: 2,0 kW
- Celkový příkon: 5,45 kW
- Napětí: 230 nebo 400 V / 50 Hz

- Teplota mytí: 50° - 60°
- Teplota oplachu: 80° - 90°
- Objem náplně vany: 21,0 l
- Objem náplně boileru: 7,5 l
- Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2 - 4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 31 mm

Konstrukční vlastnosti myčky nádobí CE 60:

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Toto zařízení je skladem na naší pobočce v Brně. Pro domluvu nachystání k expedici, popřípadě prohlédnutí v Showroomu nás kontaktujte na telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.

- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Vestavěný změkčovač vody a Break Tank Systém nelze společně namontovat do jedné myčky.
- Jednoplášťové provedení
- Konfigurovatelné připojení 230 V nebo 400 V - myčku lze zapojit i na jednofázové připojení 230 V se sníženým výkonem
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Vysoce výkonná mycí a oplachová ramena z nerezové oceli
- Dveřní ochranný mikrospínač (v případě otevření dvířek během jakékoli fáze mytí se pracovní cyklus ihned zastaví)
- Ergonomické madlo dveří
- Digitální displej s intuitivním ovládáním
- Regulovatelné nožičky 20 mm

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je potřeba použít změkčovač vody.

Detaily provedení myčky nádobí CE 60:



BREAK TANK SYSTÉM (vybavení za příplatek)
Break tank je systém zajišťuje stabilní teplotu a tlak po celou dobu oplachu. Vzduchová kapsa brání toku vody zpět do oběhu, proto tento systém najde využití zejména tam, kde je kladem zvýšený důraz na hygienu a čistotu - např. nemocnice, pečovatelské služby, školy, domovy pro seniory apod.

Výhody myček HOONVED:

- Výborný poměr kvalita / cena
- Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
- Široká škála modelů

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Jednoduché ovládání, snadná údržba
- Vysoký výkon, spolehlivý provoz
- Funkční design
- Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.

Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy HOONVED v České republice.

Dodávka a montáž profi myčky na míru:

Myčku nádobí k Vám dovezeme, zapojíme, nastavíme dávkování mycího a oplachového prostředku, stroj nakonfigurujeme dle podmínek užívání a personál zaškolíme ke správné obsluze. V případě objednávky myčky Vám zpracujeme cenovou nabídku na dopravu a montáž myčky na místo instalace. Výjezd servisního technika počítáme z Prahy nebo Brna. K námi dodávaným myčkám poskytujeme také nadstandardní záruční i pozáruční servis.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment příslušenství - koše do profi myček, sprchy a baterie či úpravny vody. Mycí a oplachovou chemii máme vždy skladem.

Další fotografie:



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz