Myčka skla a nádobí HOONVED - model TL 60 BT



Naše cena bez DPH : 90.400 Kč
Naše cena s DPH : 109.384 Kč
Dostupnost: 3 týdny

Standardní výbava: dávkovače chemie + odpadní čerpadlo

Profesionální myčka na nádobí TL 60 BT - dvouplášťová

BreakTankSystem, s jednoduchým ovládáním, se čtyřmi mycími cykly, vysoce výkonnými mycími rameny a s dávkovačem mycího a oplachového prostředku, včetně odpadního čerpadla.

Myčka je vhodná např. pro menší restaurace, kavárny, bary, PIVNICE a další menší provozy, kde je potřeba mýt jak sklo, především pivní sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Výrobce	HOONVED
Příkon	5,70 kW
Mycí cyklus	90 / 120 / 180 / 240 s
Velikost koše	500 x 500 mm
Světlá vstupní výška	300 mm
Kapacita mycího tanku	10 litru
Objem bojleru	8 litrů
Spotřeba vody	2,5 litru
Teplota vody při mytí	55 °C
Teplota vody při oplachu	85 °C
Připojení hadice na vodu	3/4"
Připojení hadice pro odpad	28 mm
Rozměry vnější	600 x 600 x 730 mm
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Itálie

Popis variant:

Technické parametry myčky nádobí TL 60 BT:

- Světlá vstupní výška: 300 mm
- Rozměr koše: 500 x 500 mm
- Rozměr přístroje (Š x H x V): 600 x 600 x 730 mm
- Pracovní cyklus: 120 - 180 - 240 - 480 sekund

- Výkon mycího čerpadla: 0,7 kW
- Spotřeba vody na cyklus: 2,5 l
- Příkon tělesa boileru: 5,0 kW
- Příkon tělesa vany: 1,0 kW
- Celkový příkon: 5,7 kW
- Napětí: 230 nebo 400 V / 50 Hz

- Teplota mytí: 50° - 60°
- Teplota oplachu: 80° - 90°
- Objem náplně vany: 10,0 l
- Objem náplně boileru: 8,0 l
- Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2 - 4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 31 mm

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Konstrukční vlastnosti myčky nádobí TL 60 BT:

- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Odpadní čerpadlo
- Dvouplášťové provedení
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Vysoce výkonná mycí a oplachová ramena z nerezové oceli
- Dveřní ochranný mikrospínač (v případě otevření dvířek během jakékoli fáze mytí se pracovní cyklus ihned zastaví)
- Nerezové ergonomické madlo dveří
- Digitální dotykový displej s intuitivním ovládáním
- Regulovatelné nožičky 20 mm

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je potřeba použít změkčovač vody.

Detaily provedení myčky nádobí TL 60 BT:



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



BREAK TANK SYSTÉM (součástí myčky)

Break tank je systém zajišťuje stabilní teplotu a tlak po celou dobu oplachu. Vzduchová kapsa brání toku vody zpět do oběhu, proto tento systém najde využití zejména tam, kde je kladem zvýšený důraz na hygienu a čistotu - např. nemocnice, pečovatelské služby, školy, domovy pro seniory apod.

Výhody myček HOONVED:

- Výborný poměr kvalita / cena
- Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
- Široká škála modelů
- Jednoduché ovládání, snadná údržba
- Vysoký výkon, spolehlivý provoz
- Funkční design
- Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.

Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy HOONVED v České republice.

Dodávka a montáž myčky na míru:

Myčku nádobí k Vám dovezeme, zapojíme, nastavíme dávkování mycího a oplachového prostředku, stroj nakonfigurujeme dle podmínek užívání a personál zaškolíme ke správné obsluze. V případě objednávky myčky Vám zpracujeme cenovou nabídku na dopravu a montáž myčky na místo instalace. Výjezd servisního technika počítáme z Prahy nebo Brna. K námi dodávaným myčkám

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

poskytujeme také nadstandardní záruční i pozáruční servis.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment příslušenství - koše do myček, sprchy a baterie či úpravny vody. Mycí a oplachovou chemii máme vždy skladem.

Další fotografie:






GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz