Nerezová mraznička pro pekaře Rilling 690 (400x600 mm, objem 700 litrů)



Naše cena bez DPH : 62.180 Kč
Naše cena s DPH : 75.238 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: AHK MT069 BWS1

Kapacita: Plechy 400x600 mm

Nerezová mraznička RILLING pro pekárny o objemu 700 litrů s pevnými zásuvy (20ks)je elegantní a kompaktní jednodveřová mraznička, speciálně navržená dle pekařských standardů pro potřeby pekařů a cukrářů. Použité technologie poskytují vysoký stupeň efektivnosti a funkčnosti.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám mraznička RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení její přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu mimo chladící komoru maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů z mrazničky. Výbavu spotřebiče doplňují výškově nastavitelné nožičky.

Výrobce	Rilling
Objem	700 litrů
Kapacita	Plechy 400x600 mm
Rozsah teplot	-15°C...-22°C
Příkon	450 W
Rozměry vnější	695x810x2020 mm
Připojení	230V

Popis variant:







Technické parametry mrazničky RILLING:

- Rozměry (ŠxHxV): 695 x 810 x 2020 mm
- Kapacita: 700 l
- Komora pro pekařské plechy o velikosti 400 x 600 mm
- pevné zásuvy s rozestupy 60 mm
- Nastavitelná teplota: -15 °C / -22 °C
- Teplota okolí: max. +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 450 W
- Spotřeba: 7,3 kWh / 24 h
- Ekologické chladivo R 290 s nižší spotřebou

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500


Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Konstrukční vlastnosti mrazničky RILLING:

- Ventilované chlazení skříně
- Exteriér i interiér z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- LED osvětlení interiéru
- Chladící agregát formou samostatného monobloku nad skladovací komorou - prostorný a volný interiér skříně bez překážek
- Mraznička vhodná pro gastronomické provozy, kde se pracuje s plechy o rozměrech 400 x 600 mm
- Automatické odtávání a odpařování pomocí horkého plynu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Uzamykatelné dveře
- Nastavitelná výška pomocí výsuvných nožiček



Standardní vybavení mrazničky

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- 20 párů pevných vodicích lišt s roztečí 60 mm ro pekařské plechy 400 x 600 mm
- LED osvětlení
- zámek

a dále na objednávku

- 4x kolečko (2x s brzdou)
- zavěšení dveří z levé strany
- pekařské plechy 400 x 600 mm
- pár (2 ks) zásuvů

Další fotografie:





GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz