# Nerezová prosklená chladnička Rilling 690 (GN 2/1, objem 700 litrů)



Naše cena bez DPH : 55.830 Kč
Naše cena s DPH : 67.555 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny
Katalogové číslo: AHK MN069 00V1

Kapacita: Rošty GN 2/1

Nerezová prosklená chladnička RILLING o objemu 700 litrů je elegantní a kompaktní jednodveřová chladnička, která se díky svým rozměrům uplatní zejména v menších restauracích, hotelech, barech, pizzeriích a další gastronomických provozech.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám chladnička RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení její přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu mimo chladící komoru maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů z chladničky. Výbavu spotřebiče doplňují výškově nastavitelné nožičky.

| | |
|---|---|
| Výrobce | Rilling |
| Objem | 700 litrů |
| Kapacita | Rošty GN 2/1 |
| Rozsah teplot | +2°C...+12°C |
| Příkon | 280 W |
| Rozměry vnější | 695x810x2020 mm |
| Připojení | 230V |

Popis variant:







Technické parametry chladničky RILLING:

- Rozměry (ŠxHxV): 695x810x2020 mm
- Kapacita: 700 l
- Nastavitelná teplota: +2 °C / +12 °C
- Teplota okolí: max. +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 280 W
- Spotřeba: 1,6 kWh / 24 h
- Ekologické chladivo R 290 s nižší spotřebou



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz




Konstrukční vlastnosti chladničky RILLING:

- Komora o objemu 700 l pro rošty o velikosti GN 2/1
- Ventilované chlazení skříně
- Chlazeno při teplotě +2 °C / +12 °C


- Exteriér i interiér z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- Prosklené dveře pro snadnou kontrolu obsahu chladničky
- LED osvětlení interiéru
- Chladící agregát formou samostatného monobloku nad skladovací komorou - prostorný a volný interiér skříně bez překážek
- Energetická třída spotřebiče C
- Možnost dokoupit a nakonfigurovat vodící lišty a rošty podle vlastního přání
- Automatické odtávání a odpařování pomocí horkého plynu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Uzamykatelné dveře
- Nastavitelná výška pomocí výsuvných nožiček



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz





Standardní vybavení chladničky


- 3x rošt GN 2/1
- 3x vodící lišty
- LED osvětlení
- zámek

a dále na objednávku

- 4x kolečko (2x s brzdou)
- zavěšení dveří z levé strany
- další vodicí lišty a rošty

## Další fotografie:







GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz





GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz