Profesionální vertikální nářezový stroj - P 330TC-V



Naše cena bez DPH : 34.600 Kč
Naše cena s DPH : 41.866 Kč
Dostupnost: 3 týdny

Naše firma je přímým dovozcem nářezových strojů z Itálie. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s již tradičním výrobním závodem, kde si necháváme vyrábět nářezové stroje na míru našim požadavkům co do kvality použitých komponentů a konstrukčních vlastností. Nářezové stroje z naší nabídky se vyznačují kvalitním provedením, přesným řezáním, tichým provozem a funkčním designem.

Rozměry vnější	550x710x550 mm
Připojení	230V
Vyrobeno	Itálie

Popis variant:

Krájejte kolečka, ne půlměsíčky ...





Kvalitní konstrukce nářezových strojů zaručuje rovnoměrný řez potraviny. Levné nářezové stroje těchto výsledků zpravidla nedosahují díky jednodušší konstrukci a levnějším komponentám. Přitom kvalitní prezentace potravin se přímou úměrou promítá na spokojenosti Vaší i Vašich zákazníků.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NÁŘEZOVÝCH STROJŮ

Pro naše zákazníky zajišťujeme záruční a pozáruční servis nářezových strojů. Opravy a údržbu řešíme v našem servisním středisku v Brně. Pro naše nářezové stroje též dodáváme náhradní teflonové, zubaté a hladké řezné kotouče. Zajišťujeme servis pouze nářezovým strojům z naší nabídky.

KVALITA - TRVANLIVOST - VÝKON

V profesionální gastronomii platí, že stroje musí vydržet nárazové namáhání. Spolehlivé nářezové stroje ocení hotely, restaurace a vůbec všechny potravinářské provozy, kde chtějí svůj čas soustředit na služby zákazníkům a ne řešení problémů se špatně fungujícími stroji.


Technické údaje nářezoveho stroje P 330TC-V:

- Řezný nůž: 330 mm
- Pro produkty max.: délka 250 mm / výška 210 mm
- Regulace řezu: 0 - 16 mm
- Příkon: 0,350 kW
- Rozměry (z pohledu obsluhy): 550x710x550 mm (ŠxHxV)
- Hmotnost: 35 kg
- Napětí: 230 V / 50 Hz

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



	F 300 TC-V	F 330 TC-V	F 350 TC-V	F 370 TC-V
A mm	420	420	530	530
B mm	530	530	650	650
C mm	550	550	650	650
D mm	710	710	820	820
E mm	550	550	640	640
kg	34	35	43	44

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Konstrukční vlastnosti:

- Non-stop provoz
- Korpus a povrchová úprava: anodizovaná hliníková slitina
- Zabudované brusné zařízení
- Ovládání brusného zařízení ze shora
- Uložení hřídele kotouče v kuličkových ložiskách
- Ochranný mikrospínač
- Robustní držák sání
- Držák přítlaku profi kov 200 mm
- Velký štít sání
- Proti skluzový převod pohonu, segmentový řemínek
- Jednofázový motor

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz