Průchozí myčka nádobí Winterhalter - model PT-L



Naše cena bez DPH : 362.500 Kč
Naše cena s DPH : 438.625 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny

5-ti litrový kanystr oplachové a mycí chemie k myčce zdarma.

Profesionální průchozí myčka Winterhalter PT-L s inovativním mycím systémem, se kterou umyjete nádobí rychle a efektivně. Myčka přesvědčí nejen hygienickou čistotou umytého nádobí, ale také komfortním ovládáním.

Průchozí myčky Winterhalter jsou vhodné pro náročnější gastronomické provozy a větší kuchyně, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný německý výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Výrobce	Winterhalter
Velikost koše	500 x 600 mm
Světlá vstupní výška	440 mm
Rozměry vnější	735x750x1515 mm
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Německo

Popis variant:



Výbava myčky Winterhalter PT-L:

Součástí myčky je i zabudovaný dávkovač mycího prostředku.

Výbava za příplatek:

- Zvýšení pracovní výška myčky na 900 mm
- Automatické otvírání krytu
- Poháněný oplachový systém
- Vstupní a výstupní stoly k myčkám
- Mycí chemie Winterhalter
- Koše do myček Winterhalter

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Pro dokonalý mycí výsledek je potřeba vzít v úvahu faktory jako tlak vody, mycí a oplachovou teplotu, množství oplachové vody, množství mycího i oplachového prostředku a čas mytí. Proto každý typ stroje disponuje až třemi standardními programy, u kterých jsou nadefinovány výše uvedené faktory. Programy lze kdykoliv upravit aktuálním potřebám zákazníka.

Technické údaje myčky Winterhalter PT-L:

Rozměry:

- Světlá vstupní výška: 440 mm
- Rozměr koše: 500 x 600 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 735 x 750 x 1515 mm
- Výška s otevřeným krytem: 1995 mm
- Pracovní výška: 850 mm

Mycí cyklus:

- Výkon:
  - krátký program sklenice: 77 košů za hodinu
  - krátký program nádobí a bistro: 72 košů za hodinu
  - krátký program příbory: 21 košů za hodinu
  - 3 programy sklenice: 22/32/48 košů za hodinu
  - 3 programy nádobí: 44/32/22 košů za hodinu
  - 3 programy bistro: 28/32/40 košů za hodinu
  - program příbory: 11 košů za hodinu
- Spotřeba vody na mycí cyklus: 2,4 - 4,0 litru
- Teplota nádrže: 62 - 69 °C
- Teplota oplachu: 65 - 85 °C

Ostatní parametry:

- Nastavitelné napětí: 230 nebo 400 V
- Celkový příkon: 7,9 - 14,7 kW, 16A - 32A konfigurovatelné zapojení
- Objem nádrže: 35,0 litrů

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz




Další vlastnosti myčky Winterhalter PT-L:


- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Ergonomický design
- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Vysoce výkonné eliptické mycí rameno - kompletní plošné pokrytí
- Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení - permanentně čistý mycí roztok
- Efektivní využívání energie, maximální hospodárnost
- Individuálně nastavitelná mycí síla pomocí systému Vario Power
- Snadná obsluha myčky pomocí dotykového panelu (vhodné i pro často se střídající personál či nezkušenou obsluhu)

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz





	PT-M	PT-L	PT-XL
A	635	735	735
B	585	685	685
C	1515	1515	1635
D	750	850	850
E	1995	1995	2235
F	440	440	560
G	2195	2195	2435
H	610	710	710

Naše firma dodává myčky na klíč - včetně dopravy, zapojení s příslušenstvím a školením obsluhy. K námi dodávaným myčkám na nádobí poskytujeme nadstandardní záruční i pozáruční servis. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Ke stažení - brožurky k myčkám Winterhalter PT:

Průchozí myčky Winterhalter řady PT (3,2 MB)

Mycí a oplachová chemie (4,7 MB)

Vhodné koše do vaší myčky (3,4 MB)

Další fotografie:





GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz







GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz