Průchozí myčka nádobí Winterhalter - model PT-500



Naše cena bez DPH : 199.500 Kč
Naše cena s DPH : 241.395 Kč
Dostupnost: Na dotaz

5-ti litrový kanystr mycí a oplachové chemie k myčce zdarma.

Profesionální průchozí myčka Winterhalter PT-500 s inovativním mycím systémem, se kterou umyjete nádobí rychle a efektivně. Myčka přesvědčí nejen hygienickou čistotou umytého nádobí, ale také komfortním ovládáním.

Průchozí myčky Winterhalter jsou vhodné pro náročnější gastronomické provozy a větší kuchyně, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný německý výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Výrobce	Winterhalter
Velikost koše	500 x 500 mm
Světlá vstupní výška	440 mm
Rozměry vnější	635x750x1485 mm
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Německo

Popis variant:



Výbava myčky Winterhalter PT-500:

Součástí myčky je i zabudovaný dávkovač mycího prostředku.

Výbava za příplatek:

- Zvýšení pracovní výška myčky na 900 mm
- Vstupní a výstupní stoly k myčkám
- Mycí chemie Winterhalter
- Koše do myček Winterhalter

Pro dokonalý mycí výsledek je potřeba vzít v úvahu faktory jako tlak vody, mycí a oplachovou teplotu, množství oplachové vody, množství mycího i oplachového

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

prostředku a čas mytí. Proto každý typ stroje disponuje až třemi standardními programy, u kterých jsou nadefinovány výše uvedené faktory. Programy lze kdykoliv upravit aktuálním potřebám zákazníka.

Technické údaje myčky Winterhalter PT-500:

Rozměry:

- Světlá vstupní výška: 440 mm
- Rozměr koše: 500 x 500 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 635 x 750 x 1485 mm
- Výška s otevřeným krytem: 1965 mm
- Pracovní výška: 850 mm

Mycí cyklus:

- Výkon:
  - 3 programy: 60/30/15 košů za hodinu
- Spotřeba vody na mycí cyklus: 2,4 litru
- Teplota nádrže: 62 °C
- Teplota oplachu: 85 °C

Ostatní parametry:

- Nastavitelné napětí: 230 nebo 400 V
- Celkový příkon: 5,1 - 10,9 kW
- Objem nádrže: 35,0 litrů




GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Další vlastnosti myčky Winterhalter PT-500:

- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Ergonomický design
- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Vysoce výkonné eliptické mycí rameno - kompletní plošné pokrytí
- Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení - permanentně čistý mycí roztok
- Efektivní využívání energie, maximální hospodárnost
- Individuálně nastavitelná mycí síla pomocí systému Vario Power
- Snadná obsluha myčky pomocí dotykového panelu (vhodné i pro často se střídající personál či nezkušenou obsluhu)



Naše firma dodává myčky na klíč - včetně dopravy, zapojení s příslušenstvím a školením obsluhy. K námi dodávaným myčkám na nádobí poskytujeme nadstandardní záruční i pozáruční servis. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ke stažení - brožurky k myčkám Winterhalter PT:

Mycí a oplachová chemie (4,7 MB)

Vhodné koše do vaší myčky (3,4 MB)

Další fotografie:


GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz











GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz