Univerzální chladnička Liebherr - GKv 6410



Naše cena bez DPH : 35.490 Kč
Naše cena s DPH : 42.943 Kč
Dostupnost: Již není v naší nabídce
Katalogové číslo: GKv 6410

Toto zboží nelze koupit
Kapacita: Rošty GN 2/1

Chladnička Liebherr GKv 6410 s ventilovaným chlazením je universální chladničkou v bílém provedení s chladící komorou pro velikost přepravky až 400 x 600 mm nebo na GN 2/1. Prémiová kvalita a provedení značky Liebherr zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost.

Výrobce	LIEBHERR
Objem	664 litrů
Kapacita	Rošty GN 2/1
Rozsah teplot	+1°C...+15°C
Příkon	90 W
Rozměry vnější	747x750x2064 mm
Připojení	230V
Vyrobeno	Německo

Popis variant:

Technické parametry chladničky GKv 6410:

- Vnější rozměry (Š x H x V): 747 x 750 x 2064 mm
- Vnitřní rozměry (Š x H x V): 650 x 581 x 1710 mm
- Kapacita: přepravky 400 x 600 mm nebo GN 2/1
- Objem hrubý: 664 l
- Objem užitný: 491 l
- Nosnost police: 60 kg
- Hmotnost: 96 kg

- Způsob chlazení: ventilované
- Teplotní rozsah: +1°C až +15°C
- Maximální okolní teplota: +10°C až +40°C
- Klimatická třída: 5
- Způsob odmrazování: automatický
- Chladivo: R600a

- Energetická třída: C
- Příkon: 90 W
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Spotřeba energie: 1,9 kWh / 24 h

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Užitečné vlastnosti chladničky GKv 6410:

- Robustní provedení, masivní panty a madlo garantují dlouhou životnost spotřebiče.
- Pomocí čtyř výškově nastavitelných nožiček lze chladničku pohodlně vyrovnat. Výška nožiček je 150 - 180 mm.
- Samozavírací dveře umožní používat obě ruce pro vyjímání produktů z chladničky.
- Dveřní zámek zajišťuje bezpečné uskladnění produktů i v době vaší nepřítomnosti.
- Digitální teplotní displej na čelní straně umožňuje rychlou kontrolu vnitřní teploty chladničky.
- Teplotní alarm informuje obratem opticky i akusticky o nežádoucích odchylkách teploty, např. při otevřených dveřích nebo po výpadku elektrického proudu.
- V chladící části je umístěno 6 nastavitelných kovových roštů potažených plastem, které slouží k maximálnímu využití celého prostoru. Dno skladovací komory je vybaveno sedmým nepolohovatelným roštem.
- Vnitřní prostor určen pro přepravky nebo GN 2/1.
- Vhodná pro skladování balených potravin.
- Chladivo R600a je ekologické ? má minimální skleníkový efekt a žádný potenciál pro ničení ozónu.
- Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy.
- Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem.
- Možnost širokého příslušenství (např. dekorační rámy, pozinkované rošty, spojovací rámy, přídavná sada koleček).

Další fotografie:

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



LIEBHERR

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz