Zavážecí chladící skříň Rilling 710 , GN 2/1, objem 780 litrů



Naše cena bez DPH : 78.420 Kč
Naše cena s DPH : 94.889 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: AHK MNE71 01

Kapacita: Rošty GN 2/1

Nerezová zavážecí chladící skříň RILLING pro velké kuchyně, výrobny, pekárny o objemu 780 litrů je určená pro zavážecí vozík se zásuvy o velikosti GN 2/1. Použité technologie poskytují vysoký stupeň efektivnosti a funkčnosti.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám chladící skříň RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení její přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu mimo chladící komoru maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů z chladící skříně.

Výrobce	Rilling
Objem	780 litrů
Kapacita	Rošty GN 2/1
Rozsah teplot	+2°C...+12°C
Příkon	280 W
Rozměry vnější	770x800x2100 mm
Připojení	230V







Popis variant:

Technické parametry chladící skříně RILLING:

- Vnější rozměry (ŠxHxV): 770 x 800 x 2100 mm
- Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 610 x 680 x 1715 mm
- Kapacita: 780 l
- Komora pro plechy GN 2/1
- Nastavitelná teplota: +2 °C / +12 °C
- Teplota okolí: max. +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 280 W
- Spotřeba: 2,9 kWh / 24 h
- Ekologické chladivo R 290 s nižší spotřebou

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Konstrukční vlastnosti chladící skříně RILLING:

- Ventilované chlazení skříně

- Exteriér i interiér z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- LED osvětlení interiéru
- Chladící agregát formou samostatného monobloku nad skladovací komorou - prostorný a volný interiér skříně bez překážek
- Chladící skříň vhodná pro velké kuchyně, výrobny, pekárny a další gastronomické provozy, kde se pracuje s plechy o rozměrech GN 2/1
- Možnost dokoupit zavážecí vozík a plechy podle vlastního přání
- Automatické odtávání a odpařování pomocí horkého plynu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Uzamykatelné dveře



Standardní vybavení chladící skříně

- LED osvětlení
- zámek

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

a dále na objednávku

- 4x kolečko (2x s brzdou)
- zavěšení dveří z levé strany
- zavážecí vozík
- plechy GN 2/1

Další fotografie:



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz