


GS 202/GS 215

winterhalter

+++ myčky sklenic +++



+++ nový standard mytí pro budoucnost +++

+++ winterhalter +++



## **Váš specialista na mytí**

Včasná a důsledná specializace na zvláštní požadavky mytí nádobí a skla v gastronomii a hotelnictví, jakož i průběžná výměna zkušeností se zákazníky a specializovanými prodejci, umožnily společnosti Winterhalter stát se vedoucím výrobcem průmyslových myček v Evropě.

Být vedoucí firmou pro společnost Winterhalter znamená být stále o krok vpředu – nejen v oblasti techniky mytí, nýbrž také na úseku optimální úpravy vody, ekonomických čisticích prostředků a spolehlivého a odborného servisu.

+++ myčky sklenic GS 202/GS 215 +++



## Nový standard mytí

Myčky sklenic GS 202 a GS 215 ztělesňují několik inteligentních postupů. Optimalizují obsluhu, hygienu, výkon a hospodárnost při mytí. Jedinečná v oboru je inovační, absolutně bezpečná technologie, která byla již několikrát mezinárodně oceněna. Firma Winterhalter udává touto generací nové standardy mytí a s jejich pomocí je připravena na výzvy budoucnosti.



## Přiznat barvu

Obsluha myček značky Winterhalter pomocí jednoho tlačítka je snadná a pro obsluhu samovysvětlující. Zaručuje velmi jednoduché ovládání, aniž byste museli znát cizí jazyk, a to díky jednoznačné barevné signalizaci.

- Ideální pro nezaškolené, často se střídající zaměstnance.
- Identifikace provozního stavu stroje jedním pohledem.
- Základní nastavení pro optimální mycí proces stisknutím tlačítka.
- Rychlá kontrola teploty a plnění hygienických požadavků na ovládacím displeji.
- Účinná kontrola spotřeby pomocí integrované datové paměti.
- Automatická indikace chyb pomocí integrovaného rozpoznávání chyb.

+++ v každém případě zaručeno správné mytí +++



Ohřev



Připravenost k provozu



Mytí



## Všechno pod kontrolou


V případě myček sklenic GS 202 a GS 215 máte při mytí všechno pod kontrolou – snazší práci, úsporu času a snížení nákladů.

- Bezpečné a snadné ovládání dvířek díky stabilní rukojeti z ušlechtilé oceli.
- Vedení koše s bezpečnostní zarážkou brání rozbití sklenic.
- Integrované, snadno přístupné zásobníky mycích a oplachových přípravků.
- Kompaktní mycí pole se při čištění snadno vyjímají ze stroje.

+++ jednoduše snazší práce +++



**Bezpečnostní zarážka  
snižuje možnost rozbití  
skla**



**Zabudované zásobníky  
mycích a oplachových  
přípravků**



**Snadno vyjímatelná  
kompaktní mycí pole**

## Hygiena s koncepcí

Jedinečná hygienická koncepce firmy Winterhalter s hlubokotaženou nádrží beze spár a trojitým filtračním systémem zaručuje absolutní hygienickou bezpečnost mytí.

- **Nové a jedinečné:** Bez topných spirál v nádrži díky použití **WIHTec** (Winterhalter Indirect Heating-Technology) – zabraňuje vzniku usazenin.
- Oddělování částic nečistot z mycí lázně plošným sítem.
- Síťová kazeta na hrubé nečistoty, snadno vyjímatelná, bez kontaktu s mycí lázní.
- Zaručená bezpečnost provozu díky sítu čerpadla.

+++ zaručená vnitřní čistota +++



**WIHTec** – neviditelný plošný topný prvek, umístěný mimo vnitřní prostor nádrže



Síťová kazeta na hrubé nečistoty udržuje mycí lázeň déle čistou



Bez usazenin uvnitř stroje



## Správný program

Díky světově jedinečnému samočisticímu programu Winterhalter se vnitřní prostor stroje čistí automaticky.

- Snadné spuštění stisknutím tlačítka na konci denního provozu stroje.
- Samočinné, hygienicky dokonalé samočištění kompletního vnitřního prostoru stroje.
- Automatické vypnutí po provedení programu.
- Žádná znečištěná voda díky standardně zabudovanému odtokovému čerpadlu.
- Aretovaná poloha dvířek pro větrání při provozních pauzách.

+++ automatický, hygienický, čistý +++



**Automatické samočištění**



**Větrací poloha dvířek**



**Čisté průzračné sklenice**



## Velký výkon

Nové kolizní trysky, integrované do dvou kompaktních mycích polí, zaručují plošné mytí v každém rohu.

- Celoplošné mytí díky kompaktním mycím polím.
- Maximální mycí výkon díky neztratitelným tlakovým tryskám.
- Ochrana citlivého nádobí kontrolovaným proudem vody.
- O 20 % větší mycí kapacita díky zásuvné výšce 315 mm a koši nasklenice o rozměrech 500 x 500 mm (GS 215).
- Optimální výsledek mytí použitím sériového dávkovače mycích a oplachových přípravků.
- Zaručeně průzračné sklenice bez ručního leštění.


+++ silný, rychlý, bezpečný +++



**Celoplošný mycí výkon díky mycím polím**



**Ochrana mytých sklenic kontrolovaným proudem vody**



**Perfektní výsledek mytí díky optimálnímu dávkování**





## To se vyplatí

Kvalita a vybavení myček na sklenice značky Winterhalter snižuje Vaše provozní náklady.

- Tři roky záruka na elektroniku.
- Při vhodné úpravě vody není třeba žádné leštění.
- Kontrola mycích cyklů a spotřeby na displeji.
- Tepelná izolace snižuje náklady – kompletní dvoustěnná izolovaná konstrukce.
- Rychlé odstraňování chyb pomocí servisního diagnostického programu.
- Stroj s elektrickým kabelem, hadicí na přívod a vypouštění vody, vypouštěcím čerpadlem – kompletně k připojení.

+++ trvalý, úsporný, hospodárny +++

náklady / sklenice €



**Viditelná úspora  
nákladů**

**Přesná servisní  
diagnostika**

**Elektronika běžná v  
kuchyňských provozech**



## +++ nový standard mytí: jedinečný +++

Výhody mytí v myčkách na sklenice GS 202 a GS 215 jsou nasnadě.

### **Provozní a hygienickou bezpečnost zaručuje**

- ✓ obsluha jedním tlačítkem s barevnou signalizací, nezávislá na jazyce,
- ✓ nový topný systém: WIHTec (Winterhalter Indirect Heating-Technology) – bez topných spirál a tedy bez usazenin,
- ✓ maximální mycí výkon díky kompaktním mycím polím s tlakovými tryskami,
- ✓ více než 50 let zkušeností značky Winterhalter.

### **Drahocenný čas Vám ušetří**

- ✓ automatický samočisticí program na konci denního provozu myčky,
- ✓ ergonomické provedení stroje: ovládání přes jedno tlačítko, stabilní rukojeť dvířek, snadno vyjímatelná mycí pole,
- ✓ bez ručního leštění sklenic díky vhodné úpravě vody.

### **Ušetříte náklady**

- ✓ tříletou zárukou na elektroniku,
- ✓ integrovanou datovou paměť pro kontrolu a analýzu spotřebních hodnot,
- ✓ tepelně izolovaným dvoustěnným strojem,
- ✓ praktickým vedením koše s bezpečnostní zárážkou, která brání rozbití sklenic.



## Správný výběr

Individuální úprava vody a výběr vhodných čisticích prostředků v kombinaci s vhodnými mycími koši jsou zárukou čistých sklenic.

### Winterhalter - úprava vody

- analýza vody na místě pracovníky servisní služby,
- snížení spotřeby mycích a oplachových přípravků,
- bez vápenných povlaků na sklenicích a ve stroji.

### Winterhalter - mycí prostředky

- minimalizace spotřeby vyváženou koncentrací mycích a oplachových přípravků,
- dokonalý výsledek – sklenice, které není třeba leštit.

+++ Individuální čisté mytí +++



**Rozsáhlá nabídka v programu košů**



**Optimální úprava vody**



**Vysoce kvalitní mycí přípravky**



## Na to se můžete spolehnout

Vysoce výkonná servisní služba firmy Winterhalter společně s našimi partnery ve specializovaném obchodě zaručuje kvalifikovaný poradenský servis, rychlou pomoc a spolehlivou údržbu.

- Rychlý, spolehlivý servis.
- Kvalifikovaní a průběžně školení servisní technici.
- Rychlá, cenově výhodná pomoc díky diagnóze chyb na displeji.
- Smlouvy na provádění údržby šité na míru.
- Dlouhodobě zajištěné a rychlé dodávky náhradních dílů.

+++ bezpečně, spolehlivě, rychle +++



**Rychlá pomoc**



**Dlouhodobě zajištěné  
náhradní díly**



**Kompetentní servis**



(zleva: Jürgen, Ralph a Karl Winterhalter)

## Cenné zkušenosti

Od založení podniku v roce 1947 se více než 55 let zabýváme tématem průmyslového mytí. Z rodinného podniku středního typu jsme se vypracovali na mezinárodně aktivní průmyslový podnik, který vedou jeho majitelé. Dnes dodáváme s více než 650 zaměstnanci úspěšně profesionální mycí techniku do celého světa. Vyrábíme v Německu a ve Švýcarsku. Úspěch je založen na velkém nápadu ve spojení s odvahou k jeho prosazení, disciplínou a zájmem zabývat se i nejmenšími detaily. Denně pracujeme na zdokonalení našeho společného nejvyššího cíle: jako specialista na mycí techniku chceme co nejlépe řešit problémy našich zákazníků.

+++ záruka čistého nádobí +++



**Zkušenosti od roku 1947**






**Kompetence ve světovém měřítku**



**Dokonalý výsledek mytí**

## +++ myčky sklenic GS 202 +++






### GS 202 jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	30 / 20
rozměry košů, standardní	mm	400 x 400
světlná zásuvná výška	mm	315
celkový příkon	kW	3,2
šířka	mm	460
hloubka při zavřených dveřích	mm	590
hloubka při otevřených dveřích	mm	940
výška	mm	700 - 740
objem nádrže	l	12
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	65
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,5
hmotnost, netto	kg	51

### GS 202 trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	48 / 30
rozměry košů, standardní	mm	400 x 400
světlná zásuvná výška	mm	315
celkový příkon	kW	6,1
šířka	mm	460
hloubka při zavřených dveřích	mm	590
hloubka při otevřených dveřích	mm	940
výška	mm	700 - 740
objem nádrže	l	12
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	65
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,5
hmotnost, netto	kg	51

## +++ myčky sklenic GS 215 +++



### GS 215 jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	30 / 20
rozměry košů, standardní	mm	420 x 500
	mm	500 x 500
světla zásuvná výška	mm	315
celkový příkon	kW	3,2
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	600
hloubka při otevřených dveřích	mm	950
výška	mm	700 - 740
objem nádrže	l	16
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	65
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	59

### GS 215 trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	48 / 30
rozměry košů, standardní	mm	420 x 500
	mm	500 x 500
světla zásuvná výška	mm	315
celkový příkon	kW	6,1
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	600
hloubka při otevřených dveřích	mm	950
výška	mm	700 - 740
objem nádrže	l	16
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	65
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	59

+++ myčky sklenic GS 202/GS 215 +++

